

IKA

designed for scientists



color squid white

/// ข้อมูล

การปร

บปร

งออกแบบใหม่

เคร

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค

 IKAworldwide

 IKAworldwide /// #lookattheblue

 @IKAworldwide



designed for scientists

องกวนแม่

เหล็ก

กขนาดเล

กใน

ใหม่

:

ความเร

วรอบแสดงผลแบบด

จ

ดอล (LED)

ใหม่

:

มอเตอร์

ควบค

มด

วยระบบบอ

เล

กทรอน

กส์

เพ

อความสามารถ

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

มากข

๘
๖

น
ใหม่

,

:

ความเร

๘

วรอบส

๖

ง 0-2.500

รอบต

,

อนาท

๘

ใหม่

,

:

ปร

๘

มาตรส

๖

งส

,

ดในการกวณ 1

ล

๘

ตร

-

สามารถทนต

,

อสารเคม

๘

เน

๘

,

องด

๖

านบนทำจากกระจกและด

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

๒

านล

,

างส

๒

งเคราะห์

๒

ท

๒

,

ทำจาก TPC-ET

-

ว

๒

สด

,

ท

๒

,

ไซ

๒

สามารถ

๒

ไซเค

๒

ลได

๒



designed for scientists

ข้อมูลทางเทคนิค

ตำแหน่งการกวนสาร

ปริมาตรสูงสุดต่อตำแหน่งกวน (น้ำ) [l]

อัตรากำลังของมอเตอร์ output [W]

ทิศทางการหมุน

การตั้งค่าการแสดงผลของความเร็ว

การควบคุมความเร็ว

ความเร็วรอบ [rpm]

การตั้งค่าความถูกต้องของความเร็ว [rpm]

ความยาวสูงสุดของแท่งกวน [mm]

การตั้งค่าวัสดุทำความร้อน

การตั้งค่าขนาดแผ่นให้ความร้อน [mm]

ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก) [mm]

น้ำหนัก [kg]

อุณหภูมิในการใช้งาน [°C]

ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน [%]

ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529

โวลต์ [V]

ความถี่ [Hz]

กำลังไฟเข้า [W]

กระแสไฟฟ้า [V=]

กินไฟ [mA]