



designed for scientists



LR-2.ST Starvisc 200

/// ข้อมูล

LR-2.ST Starvisc 200

เป

๕

นเคร

๘

.

องปฏ

๙

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

กรณ

ในห

องปฏ

บ

ต

การท

ได

ร

บการกำหนดค

าแบบแยกล

วนสำห

บการเพ

มประส

ทธ

ภาพและการสร

างปฏ

ก

ร

ยาเคม

ต



designed for scientists

างๆกระบวนการผสมและการทำให

เป

นเน

อเด

ยวก

นในห

องปฏ

บ

ต

การ

ระบบเคร

องปฏ

กรณ

ม

ประโยชน์

อย

างย

งในระหว

างการพ

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

พัฒนาผล

ตภา

ณชา

เน

องจากการควบคุม

มเคร

องกวนว

ดแรงบ

ด STARVISC 200-2.5

ได

ระบ

ไว

อย

างช

ดเงินในขณะท

ดำเน

นโครงการว

จ

ยว

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

สารกวนสามารถไซ

ได

ตามต

องการ
ระบบน

ม

ล

กษณะเฉพาะโดยการต

ดต

งเคร

องกวนซ

งช

วยให

สามารถถ

ายเทแรงบ

ดของมอเตอร์

ท

ส

งข

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

๘

๙

นได

๙

อย

,

างปลอดภ

๙

ย

เม

๘

,

อไซ

๙

ร

,

วมก

๙

บ STARVISC

สามารถกวนได

๙

อย

,

างเข

๙

มข

๙

นแม

๙

กระท

๙

,

งสารท

๘

,

ม

๘

ความหน

๘

ดส์

๙



designed for scientists

งและในขณะเด

ยวก

นก

แสดงความหน

ด

นอกจากน

ย

งสามารถต

ดต

งต

วกระจาย

ULTRA-TURRAX®เซ

นเซอร์

อ

ณหก

ม

เบรกเกอร์

การไหลและอ

ปกรณ

เสิร์ฟ

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

มอ

.

น ๆ

เข

าก

บפור

ดเป

ดของฝาป

ดเคร

.

องปฏ

กรณ

-

เหมาะสำหรับ

บงานด

ดฝ

:

น

-

ส์

วนประกอบท

.

ส์

มผ

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

สก็

บด

วอย

างทำจากต

วทำละลายและทนต

ออ

ณหก

ม

Perfluoroelastomer (FFPM)

ความเร

วต

วแปรไม

จำก

ด

การแสดงแนวโน

มแรงบ

ดสำห

บการว

ดการเปล



designed for scientists

ยนแปลงความหน

ด

การควบค

มความเร

วท

ควบค

มด

วยไมโครโปรเซสเซอร์

ช

วยให

ความเร

วคงท

และอย

กายไต

ภาวะ

- WiCo

แบบถอดได

(คอนโทรลเลอร์

ไร

สาย)

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

สำหรับ

บการใช

งานจากระยะไกลและปลอดภัย

ยในต

ด

ดคว

น



designed for scientists

ข้อมูลทางเทคนิค

ปริมาตรต่ำสุดที่ใช้ได้ [ml]

การทำงานที่อุณหภูมิต่ำสุด [°C]

ความลึกของการทำสุญญากาศ [mbar]

ความหนืดสูงสุด [mPas]

ความเร็วรอบสูงสุด [rpm]

Telescope stand stroke [mm]

วัสดุส่วนสัมผัสกับสาร

Reactor vessel openings (units/standard)

ทอร์คสูงสุด ณ ตำแหน่ง Stirring shaft [Ncm]

ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก) [mm]

น้ำหนัก [kg]

อุณหภูมิในการใช้งาน [°C]

ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน [%]

