



designed for scientists



ROLLER 6 basic

/// ข้อมูล

เคร

องเขย

าโรลเลอร์

แบบด

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค





designed for scientists

จ

ดอลซ

งม

โรลเลอร์

6

ต

วท

ช

วยไห

การเขย

าและกล

งราบร

นตลอดดช

วงความเร

วท

คท

ไซ



designed for scientists

สำหรับ

บการผสม

วอย

างเล

อด,
ต

วอย

างเหน

ยวข

นและสารแขวนลอย

เป

นของแข

งและของเหลว

เคร

องน

สามารถใช้

ได

ก

บหลอดแบบมาตรฐาน

กแบบและขวดทรงกระบอก

อ

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

อุปกรณ์

ตู้

อห

ถอดออกได้

ง

ยทำให้

ความสะอาด

ยในกรณี

ท

เก

ดการหของสาร

วอย

าง

ไซ

ใน incubators

ได

ต

งแต่

ช



designed for scientists

วงอ

ณหก

ม

4 – 50 C

เหมาะสำหรับ

บการทำงานแบบต

อเน

อง

สามารถเปล

ยน roll

สำหรับ

บหลอดขนาดใหญ่

ได

ไซ

งานง

ายด

วยค

ย

แพ

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

๔

ดแบบส

๖

มผ

๖

ส



designed for scientists

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทของการเคลื่อนไหว

การตั้งค่าเวลาเปิด [%]

ความเร็วรอบสูงสุด [rpm]

ความเร็วคงที่ [rpm]

หน้าจอแสดงผล

จอแสดงผลการจับเวลา

โหมดการทำงาน

จำนวนโรลล์

เส้นผ่าศูนย์กลางโรลล์ [mm]

ความยาวโรลล์ [mm]

ความยาวพื้นที่ทำงาน [mm]

Rolls, luffing angle fixed [°]

Rolls, max stroke at roll end [mm]

Rolls, changeable, removable

ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก) [mm]

น้ำหนัก [kg]

อุณหภูมิในการใช้งาน [°C]

ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน [%]

ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529

โวลท์ [V]

ความถี่ [Hz]

กำลังไฟเข้า [W]

กระแสไฟฟ้า [V=]

กินไฟ [mA]

