

cOComplete ULTRA T., EDTA-free 50ml (2x10)ฉบับที่
2.1วันที่แก้ไข:
2022/05/18

วันที่เผยแพร่ครั้งล่าสุด: 2022/04/16

วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/12

1. การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์และบริษัท

ชื่อผลิตภัณฑ์ : cOComplete ULTRA T., EDTA-free 50ml (2x10)

Mat.-No./ Genisys-No. : 05892953001

รหัสผลิตภัณฑ์ : 000000005892953001 000000005892953001

ผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย

บริษัท : Roche Diagnostics Deutschland GmbH

ที่อยู่ : ,
116 Sandhoferstrasse

Mannheim 68305
Germany

โทรศัพท์ : +496217590

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน:

In case of emergencies:

: CHEMTREC

+1 703-741-5970 /

1-800-424-9300

ที่อยู่อีเมล

: info.dia-sds@roche.com

โทรสาร

: +496217592890

ข้อแนะนำและข้อจำกัดต่างๆในการใช้สารเคมี

ข้อจำกัดในการใช้ : สำหรับผู้ชำนาญการเท่านั้น

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย**การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ GHS (การจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก)**การกัดกร่อน และการระคายเคือง : ประเภทย่อย 1
ต่อผิวหนังการทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและ : ประเภทย่อย 1
การระคายเคืองต่อดวงตาความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อ : ประเภทย่อย 3
สิ่งแวดล้อมในน้ำความเป็นอันตรายระยะยาวต่อ : ประเภทย่อย 3
สิ่งแวดล้อมในน้ำ**องค์ประกอบของฉลากตามระบบ GHS**

รูปสัญลักษณ์ความเป็นอันตราย :



cComplete ULTRA T., EDTA-free 50ml (2x10)

ฉบับที่
2.1วันที่แก้ไข:
2022/05/18

วันที่เผยแพร่ครั้งสุดท้าย: 2022/04/16

วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/12

คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย : H314 ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา
H412 เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว

ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง :

การป้องกัน:
 P260 ห้ามสูดหายใจเอาฝุ่นเข้าสู่ร่างกาย
 P264 ล้างผิวให้ทั่วหลังจากการสัมผัส
 P273 หลีกเลี่ยงการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม
 P280 สวมถุงมือป้องกัน / อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/ใบหน้า

การตอบสนอง:
 P301 + P330 + P331 หากกลืนกิน ให้บ้วนปาก ห้ามทำให้อาเจียน
 P303 + P361 + P353 หากสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม) ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำ / ฝักบัว
 P304 + P340 + P310 หากหายใจเข้าไป : โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ / โรงพยาบาลหรือถ้ารู้สึกไม่สบาย รีบโทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ / โรงพยาบาลทันที
 P305 + P351 + P338 + P310 หากเข้าดวงตา ล้างด้วยน้ำเป็นเวลาหลายๆนาที ให้ถอดคอนแทคเลนส์ออกถ้ามีคอนแทคเลนส์และสามารถถอดออกได้ง่าย ให้ล้างตาต่อไป รีบโทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ / โรงพยาบาลทันที
 P363 ชักเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนให้สะอาดก่อนนำมาใช้อีกครั้ง

การจัดเก็บ:
 P405 เก็บปิดล็อกไว้

การกำจัด:
 P501 กำจัดสิ่งที่บรรจุ/ ภาชนะ ในโรงกำจัดของเสียที่ได้รับการรับรอง

ความเป็นอันตรายอื่นที่ไม่ได้เป็นผลจากการจำแนกตามระบบ
ไม่มีข้อมูล

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

สารเดี่ยว/สารผสม : สารผสม

ส่วนประกอบ

ชื่อทางเคมี	หมายเลข CAS	ความเข้มข้น (% w/w)
Polyethylenglycol 6000	25322-68-3	>= 1 -< 10
4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride	30827-99-7	>= 1 -< 3
Phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF)	329-98-6	>= 1 -< 3
Benzethonium Chloride	121-54-0	>= 0.25 -< 1

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป : ให้ย้ายออกจากบริเวณที่อันตราย
ปรึกษาแพทย์

cOComplete ULTRA T., EDTA-free 50ml (2x10)

ฉบับที่
2.1วันที่แก้ไข:
2022/05/18วันที่เผยแพร่ครั้งล่าสุด: 2022/04/16
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/12แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้ให้แพทย์
อย่าปล่อยให้ผู้ป่วยอยู่ตามลำพัง

- หากหายใจเข้าไป : เคลื่อนย้ายไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์
ถ้าหมดสติให้วางในตำแหน่งพื้นตัว(ท่าตะแคง)และปรึกษาแพทย์
ถ้ายังคงมีอาการ ให้ปรึกษาแพทย์
- ในกรณีที่สัมผัสกับผิวหนัง : ถ้าแผลเกิดจากการกัดกร่อนที่ผิวหนังที่ไม่ได้รักษาเกิดการสมานตัวช้า
และลำบาก ควรจะทำการรักษาทันทีถ้ามีความจำเป็น
ถ้าติดอยู่บนผิวหนัง ชำระล้างให้สะอาดด้วยน้ำ
ถ้าติดอยู่บนเสื้อผ้า ให้ถอดเสื้อผ้าที่ติดออก
- ในกรณีที่เข้าตา : ปริมาณที่กระเด็นสู่ตาแม้เพียงเล็กน้อยก็ทำให้เนื้อเยื่อถูกทำลายอย่าง
ถาวรและทำให้ตาบอด
ในกรณีที่มีการสัมผัสกับตา ให้ล้างตาโดยทันทีด้วยน้ำปริมาณมากและ
ควรปรึกษาแพทย์
ล้างตาอย่างต่อเนื่องในระหว่างเดินทางไปโรงพยาบาล
ถอดคอนแทคเลนส์
ป้องกันตาข้างที่ไม่เป็นอันตราย
ให้เปิดตาให้กว้างขณะทำการล้างตา
ถ้ายังคงมีอาการระคายเคืองดวงตา ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
- หากกลืนกิน : บ้วนปากด้วยน้ำและดื่มน้ำตามปริมาณมาก
ทำให้ระบบทางเดินหายใจโล่ง
ห้ามทำให้อาเจียน
ห้ามให้นม หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ห้ามให้สิ่งใดทางปากแก่ผู้ที่ไม่ได้สติ
ถ้ายังคงมีอาการ ให้ปรึกษาแพทย์
พาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลทันที
- อาการและผลกระทบบที่สำคัญ
ที่สุดทั้งแบบเฉียบพลัน และเกิด
ในภายหลัง : ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง
ก่อให้เกิดการไหม้ที่รุนแรง
- คำแนะนำสำหรับแพทย์ : ขั้นตอนการปฐมพยาบาลควรจัดขึ้นภายใต้คำแนะนำของแพทย์ที่
รับผิดชอบสำหรับงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

5. มาตรการฉุกเฉิน

- สารดับเพลิงที่เหมาะสม : การใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมเฉพาะที่และ
สิ่งแวดล้อมรอบๆ
- สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม : ที่เจ็ดน้ำเป็นจำนวนมาก
- ความเป็นอันตรายเฉพาะขณะ
ฉุกเฉิน : ห้ามปล่อยน้ำจากการดับเพลิงไหลลงท่อระบายน้ำหรือแหล่งน้ำ
- สารที่มีอันตรายจากการเผาไหม้ : คาร์บอน ออกไซด์
ซิลิเคอร์ ออกไซด์
ไฮโดรเจน ฟลูออไรด์
- วิธีการดับเพลิงเฉพาะ : แยกเก็บน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อน โดยต้องระวังไม่ปล่อยลงท่อระบายน้ำ
เศษซากที่เหลือจากการเผาไหม้และน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อนต้องแยก

cOComplete ULTRA T., EDTA-free 50ml (2x10)ฉบับที่
2.1วันที่แก้ไข:
2022/05/18วันที่เผยแพร่ครั้งล่าสุด: 2022/04/16
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/12

ทั้งตามกฎหมายของท้องถิ่น

อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับนัก : เมื่อมีความจำเป็นใส่เครื่องช่วยหายใจชนิดที่มีถังอากาศในตัวเพื่อการ
ผจญเพลิง ดับไฟ**6. มาตรการจัดการเมื่อมีการรั่วไหลของสาร**ค่าเตือนสำหรับบุคคล อุปกรณ์ : สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
ป้องกัน และวิธีรับมือเหตุการณ์
ฉุกเฉิน หลีกเลี่ยงการเกิดฝุ่น
หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่นเข้าไปข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ไหลสู่ท่อระบายน้ำ
ป้องกันการรั่วไหลอย่าให้ขยายวงออกไป ถ้าสามารถทำได้อย่าง
ปลอดภัยวิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บ : เก็บในภาชนะปิดที่เหมาะสมเพื่อการกำจัด
และทำความสะอาด**7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา**ข้อแนะนำในการป้องกันไฟไหม้ : หลีกเลี่ยงการเกิดฝุ่น
และการระเบิด โดยเฉพาะที่มีฝุ่นเกิดขึ้นข้อแนะนำในการจัดการอย่าง : หลีกเลี่ยงการเกิดอนุภาคที่เข้าสู่ร่างกายได้โดยการหายใจ
ปลอดภัย ห้ามสูดดมไอ/ฝุ่นเข้าไปในร่างกาย
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและตา
สำหรับการป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ดูหัวข้อที่ 8
ห้ามไม่ให้สูบบุหรี่ กิน และดื่ม ในบริเวณปฏิบัติงาน
กำจัดน้ำที่ใช้ล้างอุปกรณ์ด้วยวิธีที่สอดคล้องกับระเบียบในท้องถิ่นหรือ
ในประเทศสภาวะการเก็บที่ปลอดภัย : ปิดฝาภาชนะบรรจุให้แน่น เก็บในที่แห้งและอากาศถ่ายเท
ภาชนะที่มีถูกเปิดจะต้องปิดใหม่อย่างระมัดระวังและวางตั้งตรงเพื่อ
ป้องกันการรั่วไหล
การติดตั้งระบบไฟฟ้า/วัสดุที่ใช้งานจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางเทคนิคข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะใน : ดูที่ฉลาก คู่มือการใช้งานที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์
การเก็บรักษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : ไม่มีการสลายตัวหากเก็บและนำไปใช้ดังที่ได้แนะนำไว้
เสถียรภาพในการเก็บรักษา**8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล**

ส่วนประกอบที่มีค่าควบคุมในสถานที่ทำงาน

ไม่มีสารที่มีค่าขีดจำกัดที่ให้รับสัมผัสได้ขณะปฏิบัติงาน

การควบคุมทางวิศวกรรมที่ : ไม่มีข้อมูล
เหมาะสม

cOComplete ULTRA T., EDTA-free 50ml (2x10)

ฉบับที่
2.1วันที่แก้ไข:
2022/05/18วันที่เผยแพร่ครั้งสุดท้าย: 2022/04/16
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/12

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันมือ

วัสดุ	:	ในกรณีที่เกิดการสัมผัสเนื่องจากการกระเซ็น
เวลาที่สารใช้ในการทะลุผ่าน	:	ถุงมือยางไนไตรล์
ความหนาของถุงมือ	:	> 30 นาที
	:	> 0.11 mm

วัสดุ	:	ในกรณีที่มีการสัมผัสโดยตรง
เวลาที่สารใช้ในการทะลุผ่าน	:	ยางบิวทิล
ความหนาของถุงมือ	:	> 480 นาที
	:	> 0.4 mm

หมายเหตุ	:	ให้เลือกถุงมือป้องกันอันตรายที่ตรงกับคุณลักษณะตามข้อกำหนดของข้อบังคับ EU 2016/425 และมาตรฐาน EN 374 ที่มาจากข้อบังคับนี้ ข้อแนะนำนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยซึ่งเราเป็นผู้ออกให้ และใช้กับงานที่เราระบุไว้เท่านั้น ศึกษาคู่มือการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการซึมผ่านและเวลาที่สารเคมีใช้ในการเจาะทะลุผ่านถุงมือจากบริษัทผู้ผลิต และควรพิจารณาสภาพการใช้งานของถุงมือ เช่นอันตรายจากการฉีกขาด การเสียดสี และระยะเวลาในการสัมผัสกับสารเคมี ควรปรึกษากับบริษัทผู้ผลิตถุงมือถึงความเหมาะสมในการใช้งานกับสถานที่แต่ละแห่ง
----------	---	---

การป้องกันดวงตา	:	ขวดบรรจุน้ำสะอาดสำหรับชำระล้างตา ใส่แว่นครอบตาที่แน่นกระชับ สวมเครื่องป้องกันใบหน้าและชุดป้องกันเมื่อมีปัญหาความผิดปกติในกระบวนการ
-----------------	---	--

การป้องกันผิวหนังและลำตัว	:	เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายตามปริมาณและความเข้มข้นของสารอันตรายที่อยู่ในสถานที่ทำงาน
---------------------------	---	--

มาตรการด้านสุขอนามัย	:	เมื่อใช้งานห้ามรับประทานอาหารหรือดื่ม เมื่อใช้งานห้ามสูบบุหรี่ ล้างมือก่อนพักและเมื่อสิ้นสุดวันทำงาน
----------------------	---	--

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะ	:	ของแข็ง
--------	---	---------

สี	:	ขาว
----	---	-----

กลิ่น	:	ไม่มี
-------	---	-------

ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่รับได้	:	ไม่มีข้อมูล
------------------------------	---	-------------

ค่าความเป็นกรด-ด่าง	:	ไม่มีข้อมูล
---------------------	---	-------------

จุดหลอมเหลว/ช่วงของจุดหลอมเหลว	:	ไม่มีข้อมูล
--------------------------------	---	-------------

cOComplete ULTRA T., EDTA-free 50ml (2x10)

ฉบับที่
2.1วันที่แก้ไข:
2022/05/18วันที่เผยแพร่ครั้งสุดท้าย: 2022/04/16
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/12

จุดเดือด/ช่วงของจุดเดือด	:	ไม่มีข้อมูล
จุดวาบไฟ	:	ไม่วาบไฟ
อัตราการระเหย	:	ไม่มีข้อมูล
ความสามารถในการลุกติดไฟได้ (ของแข็ง ก๊าซ)	:	คงการเผาไหม้
ความสามารถในการลุกติดไฟได้ (ของเหลว)	:	คงการเผาไหม้
การติดไฟได้เอง	:	ไม่มีข้อมูล
ค่าสูงสุดที่อาจเกิดระเบิด / ขีดจำกัดสูงสุดของความไวไฟ	:	ไม่มีข้อมูล
ค่าต่ำสุดที่อาจเกิดระเบิด / ขีดจำกัดต่ำสุดของความไวไฟ	:	ไม่มีข้อมูล
ความดันไอ	:	ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของไอ	:	ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่นสัมพัทธ์	:	ไม่มีข้อมูล
ความสามารถในการละลาย		
ความสามารถในการละลายใน น้ำ	:	ละลายได้
ความสามารถในการละลายใน ตัวทำละลายอื่น	:	ไม่มีข้อมูล
ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร ในชั้นของเฮกเซน-ออกทานอล/น้ำ	:	ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง	:	ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิของการสลายตัว	:	ไม่มีข้อมูล
ความหนืด		
ความหนืดไดนามิก	:	ไม่มีข้อมูล
ความหนืดไคเนติก	:	ไม่มีข้อมูล
คุณสมบัติในการออกซิไดซ์	:	สารหรือสารผสมไม่จัดเป็นสารออกซิไดซ์

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

การเกิดปฏิกิริยา	:	ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายใดๆเกิดขึ้นในสภาวะใช้งานตามปกติ
------------------	---	--

cComplete ULTRA T., EDTA-free 50ml (2x10)

ฉบับที่
2.1วันที่แก้ไข:
2022/05/18วันที่เผยแพร่ครั้งสุดท้าย: 2022/04/16
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/12

ความเสถียรทางเคมี	:	เสถียรภายใต้สภาวะปกติ
ความเป็นไปได้ในเกิดปฏิกิริยาอันตราย	:	ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายใดๆเกิดขึ้นในสภาวะใช้งานตามปกติ ไม่มีการสลายตัวหากเก็บและนำไปใช้ดังที่ได้แนะนำไว้
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง	:	สัมผัสกับความชื้น
วัสดุที่เข้ากันไม่ได้	:	สารออกซิไดส์ที่แรง
อันตรายของสารที่เกิดจากการสลายตัว	:	ไม่มีการสลายตัวหากเก็บและนำไปใช้ดังที่ได้แนะนำไว้

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน

ไม่มีการจำแนกโดยขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่

ผลิตภัณฑ์:

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อกลืนกิน	:	การประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน: > 5,000 mg/kg วิธีการ: วิธีการคำนวณ
ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อหายใจเข้าไป	:	การประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน: > 10 mg/l ระยะเวลาสัมผัส: 4 h บรรยากาศในการทดสอบ: ฝุ่น/หมอก วิธีการ: วิธีการคำนวณ

ส่วนประกอบ:

Polyethylenglycol 6000:

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อกลืนกิน	:	LD50 ทางปาก (หนูแรท): 28,000 mg/kg
ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อหายใจเข้าไป	:	การประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน: 5.1 mg/l บรรยากาศในการทดสอบ: ฝุ่น/หมอก วิธีการ: ดุลยพินิจของผู้ชำนาญการ
ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อสัมผัสผิวหนัง	:	LD50 ทางผิวหนัง (กระต่าย): 20,000 mg/kg

4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride:

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อกลืนกิน	:	LD50 ทางปาก (หนูถีบจักร): 2,800 mg/kg
----------------------------------	---	---------------------------------------

Phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF):

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อกลืนกิน	:	LD50 ทางปาก (หนูถีบจักร): 200 mg/kg
----------------------------------	---	-------------------------------------

Benzethonium Chloride:

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อกลืนกิน	:	LD50 ทางปาก (หนูแรท): 295 mg/kg
----------------------------------	---	---------------------------------

cOmplete ULTRA T., EDTA-free 50ml (2x10)

ฉบับที่
2.1วันที่แก้ไข:
2022/05/18วันที่เผยแพร่ครั้งสุดท้าย: 2022/04/16
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/12

กิน

วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 401

การกัดกร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหนัง

ก่อให้เกิดการไหม้ที่รุนแรง

ผลิตภัณฑ์:

หมายเหตุ : กัดกร่อนและทำลายต่อเนื้อเยื่ออย่างมาก

ส่วนประกอบ:**4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride:**

ผล : ก่อให้เกิดการไหม้หรือแสบร้อน

หมายเหตุ : กัดกร่อนและทำลายต่อเนื้อเยื่ออย่างมาก

Phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF):

ผล : ก่อให้เกิดการไหม้หรือแสบร้อน

หมายเหตุ : กัดกร่อนและทำลายต่อเนื้อเยื่ออย่างมาก

Benzethonium Chloride:

ชนิดของสัตว์ทดลอง : กระต่าย

ผล : ก่อให้เกิดการไหม้หรือแสบร้อน

หมายเหตุ : กัดกร่อนและทำลายต่อเนื้อเยื่ออย่างมาก

การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา

ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง

ผลิตภัณฑ์:

หมายเหตุ : อาจทำให้ดวงตาถูกทำลายแบบถาวรได้

ส่วนประกอบ:**4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride:**

หมายเหตุ : อาจทำให้ดวงตาถูกทำลายแบบถาวรได้

Phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF):

หมายเหตุ : อาจทำให้ดวงตาถูกทำลายแบบถาวรได้

Benzethonium Chloride:

หมายเหตุ : อาจทำให้ดวงตาถูกทำลายแบบถาวรได้

การกระตุ้นให้ไวต่อการแพ้ ในระบบทางเดินหายใจ หรือบนผิวหนัง

สารทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง

ไม่มีการจำแนกโดยขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ

ไม่มีการจำแนกโดยขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่

cComplete ULTRA T., EDTA-free 50ml (2x10)ฉบับที่
2.1วันที่แก้ไข:
2022/05/18วันที่เผยแพร่ครั้งสุดท้าย: 2022/04/16
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/12**ส่วนประกอบ:****Benzethonium Chloride:**

ชนิดการทดสอบ : ดูที่ข้อความที่ผู้ใช้กำหนด
 วิธีการ : แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 406
 ผล : ลบ

การก่อกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

ไม่มีการจำแนกโดยขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่

ส่วนประกอบ:**Benzethonium Chloride:**

ความเป็นพิษต่อพันธุกรรม ที่ : ชนิดการทดสอบ: การทดสอบมิวเทชันในยีนของเซลล์สัตว์เลี้ยงลูก
 ทดลองในหลอดทดลอง ด้วยนมในหลอดทดลอง
 วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 476
 ผล: ลบ

ชนิดการทดสอบ: การทดสอบแบบแอมส์
 วิธีการ: การก่อกลายพันธุ์ (เอสเซอร์เรเชีย โคไล - การวิเคราะห์การก่อกลาย
 พันธุ์ย้อนกลับ)
 ผล: ลบ

ชนิดการทดสอบ: การทดสอบความผิดปกติของโครโมโซมนอกกาย
 วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 473
 ผล: ลบ

การก่อมะเร็ง

ไม่มีการจำแนกโดยขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่

ส่วนประกอบ:**Phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF):**

หมายเหตุ : IARC: ไม่มีองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์นี้ที่ระดับมากกว่าหรือเท่ากับ
 0.1% ที่มีการชี้ชัดว่าจะเป็น อาจจะเป็น หรือยืนยันว่าเป็นสารก่อ
 มะเร็งโดย IARC

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

ไม่มีการจำแนกโดยขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสครั้งเดียว

ไม่มีการจำแนกโดยขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่

ส่วนประกอบ:**Phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF):**

การประเมิน : สารหรือสารผสมไม่จัดเป็นสารพิษที่เจาะจงอวัยวะ ในการสัมผัสครั้ง
 เดียว

Benzethonium Chloride:

การประเมิน : สารหรือสารผสมไม่จัดเป็นสารพิษที่เจาะจงอวัยวะ ในการสัมผัสครั้ง
 เดียว

cComplete ULTRA T., EDTA-free 50ml (2x10)

ฉบับที่
2.1วันที่แก้ไข:
2022/05/18วันที่เผยแพร่ครั้งล่าสุด: 2022/04/16
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/12**ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสซ้ำ**

ไม่มีการจำแนกโดยขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่

ความเป็นพิษจากการสำลัก

ไม่มีการจำแนกโดยขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่

ส่วนประกอบ:**Phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF):**

ไม่มีข้อมูล

Benzethonium Chloride:

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม**ส่วนประกอบ:****4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride:**

หมายเหตุ : สมบัติที่อันตรายอื่น ๆ ไม่สามารถมองข้ามได้

12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา**ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ****ส่วนประกอบ:****Polyethylenglycol 6000:**ความเป็นพิษต่อปลา : LC50 (Cyprinus carpio (ปลาคาร์พ)): > 100 mg/l
ระยะเวลาสัมผัส: 4 d
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 203ความเป็นพิษต่อไรน้ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นที่อาศัยในน้ำ : EC50 (Daphnia magna (ไรน้ำ)): > 100 mg/l
ระยะเวลาสัมผัส: 48 h
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 202ความเป็นพิษต่อสาหร่าย/พืชน้ำ : EC50 (Desmodesmus subspicatus (สาหร่ายสีเขียว)): > 100 mg/l
ระยะเวลาสัมผัส: 72 h

ความเป็นพิษต่อปลา (ความเป็นพิษเรื้อรัง) : > 1 mg/l

การประเมินความเป็นพิษต่อระบบนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ : ผลลัพธ์นี้ไม่มีผลกระทบทางนิเวศวิทยาที่ทราบ

ความเป็นพิษเรื้อรังต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ : ผลลัพธ์นี้ไม่มีผลกระทบทางนิเวศวิทยาที่ทราบ

ข้อมูลความเป็นพิษต่อดิน : ไม่คาดว่าจะถูกดูดซึมบนดิน

cOComplete ULTRA T., EDTA-free 50ml (2x10)ฉบับที่
2.1วันที่แก้ไข:
2022/05/18วันที่เผยแพร่ครั้งสุดท้าย: 2022/04/16
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/12

สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม : ไม่มีข้อมูล

4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride:**การประเมินความเป็นพิษต่อระบบนิเวศวิทยา**

ข้อมูลความเป็นพิษต่อดิน : ไม่คาดว่าจะถูกดูดซึมบนดิน

สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม : ไม่มีข้อมูล

Phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF):**การประเมินความเป็นพิษต่อระบบนิเวศวิทยา**

ข้อมูลความเป็นพิษต่อดิน : ไม่คาดว่าจะถูกดูดซึมบนดิน

สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม : ไม่มีข้อมูล

Benzethonium Chloride:

ความเป็นพิษต่อปลา : LC50 (Oncorhynchus mykiss (ปลาเรนโบว์เทราต์)): 1.15 mg/l
ระยะเวลาสัมผัส: 96 h
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 203

ความเป็นพิษต่อไรน้ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นที่อาศัยในน้ำ : EC50 (Daphnia magna (ไรน้ำ)): 0.22 mg/l
ระยะเวลาสัมผัส: 48 h
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 202

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย/พืชน้ำ : IC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (สาหร่ายสีเขียว)): 0.12 mg/l
ระยะเวลาสัมผัส: 72 h
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 201

ปัจจัย-M (ความเป็นพิษ
เฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ) : 1

ความมีพิษต่อจุลชีพ : EC50 (กากตะกอนกัมมันต์): 35.7 mg/l
ระยะเวลาสัมผัส: 3 h
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 209

การประเมินความเป็นพิษต่อระบบนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษเรื้อรังต่อสิ่งมีชีวิต : เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว
ในน้ำ

ข้อมูลความเป็นพิษต่อดิน : ไม่คาดว่าจะถูกดูดซึมบนดิน

สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม : ไม่มีข้อมูล

cOmplete ULTRA T., EDTA-free 50ml (2x10)

ฉบับที่
2.1วันที่แก้ไข:
2022/05/18วันที่เผยแพร่ครั้งล่าสุด: 2022/04/16
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/12

การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย

ส่วนประกอบ:**Polyethylenglycol 6000:**

ความสามารถในการสลายตัวทางชีวภาพ : การสลายตัวทางชีวภาพ: > 90 %
ชีวภาพ ระยะเวลาเริ่มสัมผัส: 28 d
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 301

Benzethonium Chloride:

ความสามารถในการสลายตัวทางชีวภาพ : ผล: ไม่ย่อยสลายทางชีวภาพ
ชีวภาพ การสลายตัวทางชีวภาพ: 0 %
ระยะเวลาเริ่มสัมผัส: 28 d
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 301B

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ส่วนประกอบ:**Polyethylenglycol 6000:**

ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของ : หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
สารในชั้นของเอ็น-ออกทานอล/
น้ำ

4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride:

ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของ : หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
สารในชั้นของเอ็น-ออกทานอล/
น้ำ

Phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF):

ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของ : หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
สารในชั้นของเอ็น-ออกทานอล/
น้ำ

Benzethonium Chloride:

ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของ : log Pow: 1.08 (20 °C)
สารในชั้นของเอ็น-ออกทานอล/ วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 107
น้ำ

การเคลื่อนย้ายในดิน

ไม่มีข้อมูล

ผลกระทบในทางเสียหาอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์:

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านนิเวศวิทยา : ไม่สามารถมองข้ามอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้ในการจัดการและ
ทิ้งอย่างไม่ถูกหลักอาชีพ
เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว

cOComplete ULTRA T., EDTA-free 50ml (2x10)

ฉบับที่
2.1วันที่แก้ไข:
2022/05/18วันที่เผยแพร่ครั้งล่าสุด: 2022/04/16
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/12**ส่วนประกอบ:****Polyethyleneglycol 6000:**

สารอินทรีย์ที่ดูดซับสารฮาโลเจน : หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล (AOX)

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด**วิธีการกำจัด**

ของเสียจากสารตกค้าง : ห้ามไม่ให้ปล่อยผลิตภัณฑ์นี้ลงสู่ท่อระบาย, แหล่งน้ำหรือดิน ห้ามทำให้บ่อน้ำ ทางน้ำ หรือคูน้ำปนเปื้อนด้วยสารเคมีหรือภาชนะที่ใช้แล้ว
ส่งไปยังบริษัทจัดการของเสียที่มีใบอนุญาต สามารถกำจัดได้เหมือนน้ำเสีย เพื่อให้สอดคล้องตามข้อบังคับท้องถิ่น

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน : ทำให้ถึงว่างเปล่า
กำจัดโดยวิธีเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ใช้งาน ควรส่งภาชนะเปล่าไปยังสถานที่จัดการของเสียที่ได้รับการรับรองแล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือกำจัดทิ้ง
ห้ามนำภาชนะบรรจุที่ใช้หมดแล้วกลับมาใช้ซ้ำ

14. ข้อมูลการขนส่ง**กฎข้อบังคับระหว่างประเทศ****UNRTDG**

หมายเลขสหประชาชาติ : ไม่มีข้อมูล
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง : ไม่มีข้อมูล
ประเภท : ไม่มีข้อมูล
ความเสี่ยงย่อย : ไม่มีข้อมูล
กลุ่มการบรรจุ : ไม่มีข้อมูล
ฉลาก : ไม่มีข้อมูล

IATA-DGR

หมายเลข UN/ID : ไม่มีข้อมูล
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง : ไม่มีข้อมูล
ประเภท : ไม่มีข้อมูล
ความเสี่ยงย่อย : ไม่มีข้อมูล
กลุ่มการบรรจุ : ไม่มีข้อมูล
ฉลาก : ไม่มีข้อมูล
คำสั่งในการบรรจุหีบห่อ (เครื่องบินขนส่ง) : ไม่มีข้อมูล
ข้อปฏิบัติในการบรรจุหีบห่อ (เครื่องบินบรรทุกผู้โดยสาร) : ไม่มีข้อมูล

รหัส IMDG

หมายเลขสหประชาชาติ : ไม่มีข้อมูล
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง : ไม่มีข้อมูล
ประเภท : ไม่มีข้อมูล
ความเสี่ยงย่อย : ไม่มีข้อมูล
กลุ่มการบรรจุ : ไม่มีข้อมูล

cOmplete ULTRA T., EDTA-free 50ml (2x10)

ฉบับที่
2.1วันที่แก้ไข:
2022/05/18วันที่เผยแพร่ครั้งสุดท้าย: 2022/04/16
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/12

ฉลาก : ไม่มีข้อมูล
EmS รหัส : ไม่มีข้อมูล
มลภาวะทางทะเล : ไม่มีข้อมูล

การขนส่งในปริมาณมาก ตามภาคผนวก II ของ MARPOL 73/78 และ รหัส IBC

ไม่มีข้อมูล

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้

หมายเหตุ : ไม่ใช่สินค้าอันตรายในความหมายของ ADR/RID, ADN, IMDG-Code, ICAO/IATA-DGR

15. ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ

ข้อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสารเดี่ยวและสารผสม

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย : จะต้องพิจารณาเงื่อนไขของการจำกัดสำหรับรายการต่อไปนี้:
สารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ
(บัญชี ๓.๒, เลขในรายการ 1; เลขในรายการ 18)

พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย : ไม่มีข้อมูล

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นี้มีการระบุไว้ในบัญชีรายการต่อไปนี้:

AIIC : ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ

DSL : ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้ซึ่งไม่ได้อยู่ในบัญชี Candian DSL หรือ NDSL
4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride
Bestatin, [(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl]-L-leucine hydrochloride
Pepstatin from Streptomyces species
Leupeptin hemisulfate
2-Oxiranecarboxylic acid, 3-[[[(1S)-1-[[[4-[(aminoiminomethyl)amino]butyl]amino]carbonyl]-3-methylbutyl]amino]carbonyl]-, (2S,3S)-
Aprotinin Trypsin inhibitor, pancreas type (BPTI) from bovine lung

NZIoC : ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ

ENCS : ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ

ISHL : ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ

KECI : ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ

PICCS : ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ

cOComplete ULTRA T., EDTA-free 50ml (2x10)

ฉบับที่
2.1วันที่แก้ไข:
2022/05/18วันที่เผยแพร่ครั้งล่าสุด: 2022/04/16
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/12

IECSC	:	ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ
TCSI	:	ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ
TSCA	:	ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสารที่ไม่อยู่ในบัญชีสารเคมีของกฎหมายควบคุมสารพิษ (TSCA)
TECI	:	ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ

16. ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ผู้จัดทำ

Merck KGaA
64271 Darmstadt
Deutschland
Telephone: +49 (0) 6151 72-0
รูปแบบวันที่ : ปี / เดือน / วัน

ข้อความเต็มของตัวย่ออื่นๆ

AIIC - บัญชีสารเคมีอุตสาหกรรมออสเตรเลีย; ANTT - การขนส่งทางบกแห่งบราซิล; ASTM - สมาคมอเมริกันเพื่อการทดสอบวัสดุ; bw - น้ำหนักตัว; CMR - สารก่อมะเร็ง สารก่อการกลายพันธุ์ หรือสารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์; DIN - มาตรฐานของสถาบันเพื่อกำหนดมาตรฐานแห่งเยอรมนี; DSL - รายการสินค้าที่ได้รับอนุญาตในประเทศ (แคนาดา); ECx - ความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของการตอบสนอง; ELx - อัตราการบรรจที่เกี่ยวกับร้อยละของการตอบสนอง; EmS - ตารางเวลาฉุกเฉิน; ENCS - สารเคมีที่ได้รับอนุญาตและสารเคมีชนิดใหม่ (ญี่ปุ่น); ErCx - ความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับร้อยละการตอบสนองของอัตราการเจริญ; ERG - คู่มือการปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน; GHS - ที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก; GLP - แนวปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ดี; IARC - องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ; IATA - สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ; IBC - กฎหมายนานาชาติว่าด้วยการต่อเรือและอุปกรณ์ของเรือที่ใช้บรรทุกสารเคมีอันตรายในระหว่างเป็นปริมาตรรวม; IC50 - ความเข้มข้นที่ต้องใช้เพื่อลดปฏิกิริยาเหลือ 50%; ICAO - องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ; IECSC - รายการสารเคมีที่ได้รับอนุญาตของประเทศจีน; IMDG - การขนส่งสินค้าอันตรายข้ามแดนทางน้ำ; IMO - องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ; ISHL - กฎหมายอุตสาหกรรมว่าด้วยความปลอดภัยและสุขภาพ (ญี่ปุ่น); ISO - องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน; KECI - รายการสารเคมีที่ได้รับอนุญาตของประเทศเกาหลี; LC50 - ความเข้มข้นของสารที่ทำให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่ง; LD50 - ปริมาณสารที่ทำให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่ง (ปริมาณถึงขนาดมัยฐาน); MARPOL - อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลภาวะจากเรือ; n.o.s. - ไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น; Nch - มาตรฐานซีลี; NO(A)EC - ความเข้มข้นที่ไม่พบผล (อันไม่พึงประสงค์); NO(A)EL - ระดับที่ไม่พบผล (อันไม่พึงประสงค์); NOELR - อัตราการบรรจที่ไม่พบผล; NOM - มาตรฐานทางการของเม็กซิโก; NTP - ศูนย์พิษวิทยาแห่งชาติ; NZIoC - รายการสารเคมีของประเทศนิวซีแลนด์; OECD - องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา; OPPTS - สำนักงานความปลอดภัยสารเคมีและการป้องกันมลพิษ; PBT - สารตกค้าง สะสมในสิ่งมีชีวิต และเป็นพิษ; PICCS - รายการสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์; (Q)SAR - ความสัมพันธ์ของปฏิกิริยาและโครงสร้างสามมิติ (เชิงปริมาณ); REACH - ข้อบังคับ (คณะกรรมาธิการยุโรป) เลขที่ 1907/2006 ข้อบังคับว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และการจำกัดการใช้สารเคมี; SADT - อุณหภูมิที่สารละลายตัวได้เอง; SDS - เอกสารข้อมูลความปลอดภัย; TCSI - รายการสารเคมีของประเทศไต้หวัน; TDG - การขนส่งสินค้าอันตราย; TECI - ทำเนียบสารเคมีที่มีอยู่แล้วของประเทศไทย; TSCA - กฎหมายควบคุมสารพิษ (สหรัฐอเมริกา); UN - สหประชาชาติ; UNRTDG - คู่มือการขนส่งสินค้าอันตรายของสหประชาชาติ; vPvB - ตกค้างได้มากและสะสมในสิ่งมีชีวิตได้มาก; WHMIS - เอกสารระบบข้อมูลวัตถุอันตรายในสถานที่ปฏิบัติงาน

ข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย(SDS) นี้ ถูกต้องตามเท่าที่เราทราบ หรือเท่าที่เรามีข้อมูล หรือเท่าที่เราเชื่อ ณ วันที่ตีพิมพ์ ข้อมูลเหล่านี้มีเพื่อให้เป็นแค่เพียงแนวทางปฏิบัติในการจัดการความปลอดภัยใน

cOComplete ULTRA T., EDTA-free 50ml (2x10)ฉบับที่
2.1วันที่แก้ไข:
2022/05/18วันที่เผยแพร่ครั้งล่าสุด: 2022/04/16
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/12

การใช้งาน การผ่านกระบวนการ การจัดเก็บ การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งอย่างปลอดภัยเท่านั้น ไม่ควรพิจารณาว่าเป็นลักษณะหรือคุณสมบัติที่ถือว่าได้คุณภาพหรือถือว่าได้รับการประกัน ข้อมูลที่ให้มานี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ ณ ที่นี้เท่านั้น และอาจใช้ไม่ได้กับกรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับสารอื่นหรือกับกระบวนการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นพิเศษในเอกสารนี้

TH / TH / 2104

cOComplete ULTRA T., EDTA-free 50ml (6x10)ฉบับที่
2.1วันที่แก้ไข:
2022/05/18

วันที่เผยแพร่ครั้งล่าสุด: 2022/04/16

วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/12

1. การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์และบริษัท

ชื่อผลิตภัณฑ์ : cOComplete ULTRA T., EDTA-free 50ml (6x10)

Mat.-No./ Genisys-No. : 06538282001

รหัสผลิตภัณฑ์ : 000000006538282001 000000006538282001

ผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย

บริษัท : Roche Diagnostics Deutschland GmbH

ที่อยู่ : ,
116 Sandhoferstrasse

Mannheim 68305
Germany

โทรศัพท์ : +496217590

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน:

In case of emergencies:

: CHEMTREC

+1 703-741-5970 /

1-800-424-9300

ที่อยู่อีเมล

: info.dia-sds@roche.com

โทรสาร

: +496217592890

ข้อแนะนำและข้อจำกัดต่างๆในการใช้สารเคมี

ข้อจำกัดในการใช้ : สำหรับผู้ชำนาญการเท่านั้น

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย**การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ GHS (การจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก)**การกัดกร่อน และการระคายเคือง : ประเภทย่อย 1
ต่อผิวหนังการทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและ : ประเภทย่อย 1
การระคายเคืองต่อดวงตาความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อ : ประเภทย่อย 3
สิ่งแวดล้อมในน้ำความเป็นอันตรายระยะยาวต่อ : ประเภทย่อย 3
สิ่งแวดล้อมในน้ำ**องค์ประกอบของฉลากตามระบบ GHS**

รูปสัญลักษณ์ความเป็นอันตราย :



cComplete ULTRA T., EDTA-free 50ml (6x10)

ฉบับที่
2.1วันที่แก้ไข:
2022/05/18วันที่เผยแพร่ครั้งสุดท้าย: 2022/04/16
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/12

คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย : H314 ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา
H412 เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว

ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง :

การป้องกัน:
 P260 ห้ามสูดหายใจเอาฝุ่นเข้าสู่ร่างกาย
 P264 ล้างผิวให้ทั่วหลังจากการสัมผัส
 P273 หลีกเลี่ยงการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม
 P280 สวมถุงมือป้องกัน / อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/ใบหน้า

การตอบสนอง:
 P301 + P330 + P331 หากกลืนกิน ให้บ้วนปาก ห้ามทำให้อาเจียน
 P303 + P361 + P353 หากสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม) ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำ / ฝักบัว
 P304 + P340 + P310 หากหายใจเข้าไป : โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ / โรงพยาบาลหรือถ้ารู้สึกไม่สบาย รีบโทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ / โรงพยาบาลทันที
 P305 + P351 + P338 + P310 หากเข้าดวงตา ล้างด้วยน้ำเป็นเวลาหลายๆนาที ให้ถอดคอนแทคเลนส์ออกถ้ามีคอนแทคเลนส์และสามารถถอดออกได้ง่าย ให้ล้างตาต่อไป รีบโทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ / โรงพยาบาลทันที
 P363 ซักเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนให้สะอาดก่อนนำมาใช้อีกครั้ง

การจัดเก็บ:
 P405 เก็บปิดล็อกไว้

การกำจัด:
 P501 กำจัดสิ่งที่บรรจุ/ ภาชนะ ในโรงกำจัดของเสียที่ได้รับการรับรอง

ความเป็นอันตรายอื่นที่ไม่ได้เป็นผลจากการจำแนกตามระบบ
ไม่มีข้อมูล

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

สารเดี่ยว/สารผสม : สารผสม

ส่วนประกอบ

ชื่อทางเคมี	หมายเลข CAS	ความเข้มข้น (% w/w)
Polyethylenglycol 6000	25322-68-3	>= 1 -< 10
4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride	30827-99-7	>= 1 -< 3
Phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF)	329-98-6	>= 1 -< 3
Benzethonium Chloride	121-54-0	>= 0.25 -< 1

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป : ให้ย้ายออกจากบริเวณที่อันตราย
ปรึกษาแพทย์

cOComplete ULTRA T., EDTA-free 50ml (6x10)

ฉบับที่
2.1วันที่แก้ไข:
2022/05/18วันที่เผยแพร่ครั้งล่าสุด: 2022/04/16
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/12แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้ให้แพทย์
อย่าปล่อยให้ผู้ป่วยอยู่ตามลำพัง

- หากหายใจเข้าไป : เคลื่อนย้ายไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์
ถ้าหมดสติให้วางในตำแหน่งฟื้นตัว(ท่าตะแคง)และปรึกษาแพทย์
ถ้ายังคงมีอาการ ให้ปรึกษาแพทย์
- ในกรณีที่สัมผัสกับผิวหนัง : ถ้าแผลเกิดจากการกัดกร่อนที่ผิวหนังที่ไม่ได้รักษาเกิดการสมานตัวช้า
และลำบาก ควรจะทำการรักษาทันทีถ้ามีความจำเป็น
ถ้าติดอยู่บนผิวหนัง ชำระล้างให้สะอาดด้วยน้ำ
ถ้าติดอยู่บนเสื้อผ้า ให้ถอดเสื้อผ้าที่ติดออก
- ในกรณีที่เข้าตา : ปริมาณที่กระเซ็นสู่ตาแม้เพียงเล็กน้อยก็ทำให้เนื้อเยื่อถูกทำลายอย่าง
ถาวรและทำให้ตาบอด
ในกรณีที่มีการสัมผัสกับตา ให้ล้างตาโดยทันทีด้วยน้ำปริมาณมากและ
ควรปรึกษาแพทย์
ล้างตาอย่างต่อเนื่องในระหว่างเดินทางไปโรงพยาบาล
ถอดคอนแทคเลนส์
ป้องกันตาข้างที่ไม่เป็นอันตราย
ให้เปิดตาให้กว้างขณะทำการล้างตา
ถ้ายังคงมีอาการระคายเคืองดวงตา ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
- หากกลืนกิน : บ้วนปากด้วยน้ำและดื่มน้ำตามปริมาณมาก
ทำให้ระบบทางเดินหายใจโล่ง
ห้ามทำให้อาเจียน
ห้ามให้นม หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ห้ามให้สิ่งใดทางปากแก่ผู้ที่ไม่ได้สติ
ถ้ายังคงมีอาการ ให้ปรึกษาแพทย์
พาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลทันที
- อาการและผลกระทบบที่สำคัญ
ที่สุดทั้งแบบเฉียบพลัน และเกิด
ในภายหลัง : ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง
ก่อให้เกิดการไหม้ที่รุนแรง
- คำแนะนำสำหรับแพทย์ : ขั้นตอนการปฐมพยาบาลควรจัดขึ้นภายใต้คำแนะนำของแพทย์ที่
รับผิดชอบสำหรับงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

5. มาตรการพดุงเพลิง

- สารดับเพลิงที่เหมาะสม : การใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมเฉพาะที่และ
สิ่งแวดล้อมรอบๆ
- สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม : ที่เจ็ดน้ำเป็นล้าปริมาณมาก
- ความเป็นอันตรายเฉพาะขณะ
พดุงเพลิง : ห้ามปล่อยน้ำจากการดับเพลิงไหลลงท่อระบายน้ำหรือแหล่งน้ำ
- สารที่มีอันตรายจากการเผาไหม้ : คาร์บอน ออกไซด์
ซิลเฟอร์ ออกไซด์
ไฮโดรเจน ฟลูออไรด์
- วิธีการดับเพลิงเฉพาะ : แยกเก็บน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อน โดยต้องระวังไม่ปล่อยลงท่อระบายน้ำ
เศษซากที่เหลือจากการเผาไหม้และน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อนต้องแยก

cOComplete ULTRA T., EDTA-free 50ml (6x10)ฉบับที่
2.1วันที่แก้ไข:
2022/05/18วันที่เผยแพร่ครั้งล่าสุด: 2022/04/16
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/12

ทั้งตามกฎหมายของท้องถิ่น

อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับนัก : เมื่อมีความจำเป็นใส่เครื่องช่วยหายใจชนิดที่มีถังอากาศในตัวเพื่อการ
ผจญเพลิง ดับไฟ**6. มาตรการจัดการเมื่อมีการรั่วไหลของสาร**ค่าเตือนสำหรับบุคคล อุปกรณ์ : สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
ป้องกัน และวิธีรับมือเหตุการณ์
ฉุกเฉิน หลีกเลี่ยงการเกิดฝุ่น
หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่นเข้าไปข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ไหลสู่ท่อระบายน้ำ
ป้องกันการรั่วไหลอย่าให้ขยายวงออกไป ถ้าสามารถทำได้อย่าง
ปลอดภัยวิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บ : เก็บในภาชนะปิดที่เหมาะสมเพื่อการกำจัด
และทำความสะอาด**7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา**ข้อแนะนำในการป้องกันไฟไหม้ : หลีกเลี่ยงการเกิดฝุ่น
และการระเบิด โดยเฉพาะที่มีฝุ่นเกิดขึ้นข้อแนะนำในการจัดการอย่าง : หลีกเลี่ยงการเกิดอนุภาคที่เข้าสู่ร่างกายได้โดยการหายใจ
ปลอดภัย ห้ามสูดดมไอ/ฝุ่นเข้าไปในร่างกาย
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและตา
สำหรับการป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ดูหัวข้อที่ 8
ห้ามไม่ให้สูบบุหรี่ กิน และดื่ม ในบริเวณปฏิบัติงาน
กำจัดน้ำที่ใช้ล้างอุปกรณ์ด้วยวิธีที่สอดคล้องกับระเบียบในท้องถิ่นหรือ
ในประเทศสภาวะการเก็บที่ปลอดภัย : ปิดฝาภาชนะบรรจุให้แน่น เก็บในที่แห้งและอากาศถ่ายเท
ภาชนะที่มีถูกเปิดจะต้องปิดใหม่อย่างระมัดระวังและวางตั้งตรงเพื่อ
ป้องกันการรั่วไหล
การติดตั้งระบบไฟฟ้า/วัสดุที่ใช้งานจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางเทคนิคข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะใน : ดูที่ฉลาก คู่มือการใช้งานที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์
การเก็บรักษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : ไม่มีการสลายตัวหากเก็บและนำไปใช้ดังที่ได้แนะนำไว้
เสถียรภาพในการเก็บรักษา**8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล**

ส่วนประกอบที่มีค่าควบคุมในสถานที่ทำงาน

ไม่มีสารที่มีค่าขีดจำกัดที่ให้รับสัมผัสได้ขณะปฏิบัติงาน

การควบคุมทางวิศวกรรมที่ : ไม่มีข้อมูล
เหมาะสม

cOmplete ULTRA T., EDTA-free 50ml (6x10)

ฉบับที่
2.1วันที่แก้ไข:
2022/05/18วันที่เผยแพร่ครั้งสุดท้าย: 2022/04/16
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/12

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันมือ

วัสดุ	:	ในกรณีที่เกิดการสัมผัสเนื่องจากการกระเซ็น
เวลาที่สารใช้ในการทะลุผ่าน	:	ถุงมือยางไนไตรล์
ความหนาของถุงมือ	:	> 30 นาที
	:	> 0.11 mm

วัสดุ	:	ในกรณีที่มีการสัมผัสโดยตรง
เวลาที่สารใช้ในการทะลุผ่าน	:	ยางบิวทิล
ความหนาของถุงมือ	:	> 480 นาที
	:	> 0.4 mm

หมายเหตุ	:	ให้เลือกถุงมือป้องกันอันตรายที่ตรงกับคุณลักษณะตามข้อกำหนดของข้อบังคับ EU 2016/425 และมาตรฐาน EN 374 ที่มาจากข้อบังคับนี้ ข้อแนะนำนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยซึ่งเราเป็นผู้ออกให้ และใช้กับงานที่เราระบุไว้เท่านั้น ศึกษาคู่มือการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการซึมผ่านและเวลาที่สารเคมีใช้ในการเจาะทะลุผ่านถุงมือจากบริษัทผู้ผลิต และควรพิจารณาสภาพการใช้งานของถุงมือ เช่นอันตรายจากการฉีกขาด การเสียดสี และระยะเวลาในการสัมผัสกับสารเคมี ควรปรึกษากับบริษัทผู้ผลิตถุงมือถึงความเหมาะสมในการใช้งานกับสถานที่แต่ละแห่ง
----------	---	---

การป้องกันดวงตา	:	ขวดบรรจุน้ำสะอาดสำหรับชำระล้างตา ใส่แว่นครอบตาที่แน่นกระชับ สวมเครื่องป้องกันใบหน้าและชุดป้องกันเมื่อมีปัญหาความผิดปกติในกระบวนการ
-----------------	---	--

การป้องกันผิวหนังและลำตัว	:	เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายตามปริมาณและความเข้มข้นของสารอันตรายที่อยู่ในสถานที่ทำงาน
---------------------------	---	--

มาตรการด้านสุขอนามัย	:	เมื่อใช้งานห้ามรับประทานอาหารหรือดื่ม เมื่อใช้งานห้ามสูบบุหรี่ ล้างมือก่อนพักและเมื่อสิ้นสุดวันทำงาน
----------------------	---	--

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะ	:	ของแข็ง
--------	---	---------

สี	:	ขาว
----	---	-----

กลิ่น	:	ไม่มี
-------	---	-------

ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่รับได้	:	ไม่มีข้อมูล
------------------------------	---	-------------

ค่าความเป็นกรด-ด่าง	:	ไม่มีข้อมูล
---------------------	---	-------------

จุดหลอมเหลว/ช่วงของจุดหลอมเหลว	:	ไม่มีข้อมูล
--------------------------------	---	-------------

cOmplete ULTRA T., EDTA-free 50ml (6x10)

ฉบับที่
2.1วันที่แก้ไข:
2022/05/18วันที่เผยแพร่ครั้งล่าสุด: 2022/04/16
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/12

จุดเดือด/ช่วงของจุดเดือด	:	ไม่มีข้อมูล
จุดวาบไฟ	:	ไม่วาบไฟ
อัตราการระเหย	:	ไม่มีข้อมูล
ความสามารถในการลุกติดไฟได้ (ของแข็ง ก๊าซ)	:	คงการเผาไหม้
ความสามารถในการลุกติดไฟได้ (ของเหลว)	:	คงการเผาไหม้
การติดไฟได้เอง	:	ไม่มีข้อมูล
ค่าสูงสุดที่อาจเกิดระเบิด / ขีดจำกัดสูงสุดของความไวไฟ	:	ไม่มีข้อมูล
ค่าต่ำสุดที่อาจเกิดระเบิด / ขีดจำกัดต่ำสุดของความไวไฟ	:	ไม่มีข้อมูล
ความดันไอ	:	ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของไอ	:	ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่นสัมพัทธ์	:	ไม่มีข้อมูล
ความสามารถในการละลาย		
ความสามารถในการละลายใน น้ำ	:	ละลายได้
ความสามารถในการละลายใน ตัวทำละลายอื่น	:	ไม่มีข้อมูล
ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร ในชั้นของเฮกเซน-ออกทานอล/น้ำ	:	ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง	:	ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิของการสลายตัว	:	ไม่มีข้อมูล
ความหนืด		
ความหนืดไดนามิก	:	ไม่มีข้อมูล
ความหนืดไคเนติก	:	ไม่มีข้อมูล
คุณสมบัติในการออกซิไดซ์	:	สารหรือสารผสมไม่จัดเป็นสารออกซิไดซ์

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

การเกิดปฏิกิริยา	:	ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายใดๆเกิดขึ้นในสภาวะใช้งานตามปกติ
------------------	---	--

cComplete ULTRA T., EDTA-free 50ml (6x10)

ฉบับที่
2.1วันที่แก้ไข:
2022/05/18

วันที่เผยแพร่ครั้งล่าสุด: 2022/04/16

วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/12

ความเสถียรทางเคมี	: เสถียรภายใต้สภาวะปกติ
ความเป็นไปได้ในเกิดปฏิกิริยาอันตราย	: ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายใดๆเกิดขึ้นในสภาวะใช้งานตามปกติ ไม่มีการสลายตัวหากเก็บและนำไปใช้ดังที่ได้แนะนำไว้
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง	: สัมผัสกับความชื้น
วัสดุที่เข้ากันไม่ได้	: สารออกซิไดส์ที่แรง
อันตรายของสารที่เกิดจากการสลายตัว	: ไม่มีการสลายตัวหากเก็บและนำไปใช้ดังที่ได้แนะนำไว้

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน

ไม่มีการจำแนกโดยขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่

ผลิตภัณฑ์:

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อกลืนกิน : การประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน: > 5,000 mg/kg
วิธีการ: วิธีการคำนวณ

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อหายใจเข้าไป : การประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน: > 10 mg/l
ระยะเวลาสัมผัส: 4 h
บรรยากาศในการทดสอบ: ฝุ่น/หมอก
วิธีการ: วิธีการคำนวณ

ส่วนประกอบ:

Polyethylenglycol 6000:

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อกลืนกิน : LD50 ทางปาก (หนูแรท): 28,000 mg/kg

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อหายใจเข้าไป : การประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน: 5.1 mg/l
บรรยากาศในการทดสอบ: ฝุ่น/หมอก
วิธีการ: ดุลยพินิจของผู้ชำนาญการ

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อสัมผัสผิวหนัง : LD50 ทางผิวหนัง (กระต่าย): 20,000 mg/kg

4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride:

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อกลืนกิน : LD50 ทางปาก (หนูถีบจักร): 2,800 mg/kg

Phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF):

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อกลืนกิน : LD50 ทางปาก (หนูถีบจักร): 200 mg/kg

Benzethonium Chloride:

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อกลืนกิน : LD50 ทางปาก (หนูแรท): 295 mg/kg

cOmplete ULTRA T., EDTA-free 50ml (6x10)

ฉบับที่
2.1วันที่แก้ไข:
2022/05/18วันที่เผยแพร่ครั้งสุดท้าย: 2022/04/16
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/12

กิน

วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 401

การกักกร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหนัง

ก่อให้เกิดการไหม้ที่รุนแรง

ผลิตภัณฑ์:

หมายเหตุ : กักกร่อนและทำลายต่อเนื้อเยื่ออย่างมาก

ส่วนประกอบ:

4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride:

ผล : ก่อให้เกิดการไหม้หรือแสบร้อน

หมายเหตุ : กักกร่อนและทำลายต่อเนื้อเยื่ออย่างมาก

Phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF):

ผล : ก่อให้เกิดการไหม้หรือแสบร้อน

หมายเหตุ : กักกร่อนและทำลายต่อเนื้อเยื่ออย่างมาก

Benzethonium Chloride:

ชนิดของสัตว์ทดลอง : กระต่าย

ผล : ก่อให้เกิดการไหม้หรือแสบร้อน

หมายเหตุ : กักกร่อนและทำลายต่อเนื้อเยื่ออย่างมาก

การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา

ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง

ผลิตภัณฑ์:

หมายเหตุ : อาจทำให้ดวงตาถูกทำลายแบบถาวรได้

ส่วนประกอบ:

4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride:

หมายเหตุ : อาจทำให้ดวงตาถูกทำลายแบบถาวรได้

Phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF):

หมายเหตุ : อาจทำให้ดวงตาถูกทำลายแบบถาวรได้

Benzethonium Chloride:

หมายเหตุ : อาจทำให้ดวงตาถูกทำลายแบบถาวรได้

การกระตุ้นให้ไวต่อการแพ้ ในระบบทางเดินหายใจ หรือบนผิวหนัง

สารทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง

ไม่มีการจำแนกโดยขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ

ไม่มีการจำแนกโดยขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่

cOComplete ULTRA T., EDTA-free 50ml (6x10)

ฉบับที่
2.1วันที่แก้ไข:
2022/05/18วันที่เผยแพร่ครั้งสุดท้าย: 2022/04/16
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/12**ส่วนประกอบ:****Benzethonium Chloride:**

ชนิดการทดสอบ : ดูที่ข้อความที่ผู้ใช้กำหนด
 วิธีการ : แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 406
 ผล : ลบ

การก่อกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

ไม่มีการจำแนกโดยขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่

ส่วนประกอบ:**Benzethonium Chloride:**

ความเป็นพิษต่อพันธุกรรม ที่ : ชนิดการทดสอบ: การทดสอบมิวเทชันในยีนของเซลล์สัตว์เลี้ยงลูก
 ทดลองในหลอดทดลอง ด้วยนมในหลอดทดลอง
 วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 476
 ผล: ลบ

ชนิดการทดสอบ: การทดสอบแบบแอมส์
 วิธีการ: การก่อกลายพันธุ์ (เอสเซอร์เรเชีย โคไล - การวิเคราะห์การก่อกลาย
 พันธุ์ย้อนกลับ)
 ผล: ลบ

ชนิดการทดสอบ: การทดสอบความผิดปกติของโครโมโซมนอกกาย
 วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 473
 ผล: ลบ

การก่อมะเร็ง

ไม่มีการจำแนกโดยขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่

ส่วนประกอบ:**Phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF):**

หมายเหตุ : IARC: ไม่มีองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์นี้ที่ระดับมากกว่าหรือเท่ากับ
 0.1% ที่มีการชี้ชัดว่าจะเป็น อาจจะเป็น หรือยืนยันว่าเป็นสารก่อ
 มะเร็งโดย IARC

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

ไม่มีการจำแนกโดยขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสครั้งเดียว

ไม่มีการจำแนกโดยขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่

ส่วนประกอบ:**Phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF):**

การประเมิน : สารหรือสารผสมไม่จัดเป็นสารพิษที่เจาะจงอวัยวะ ในการสัมผัสครั้ง
 เดียว

Benzethonium Chloride:

การประเมิน : สารหรือสารผสมไม่จัดเป็นสารพิษที่เจาะจงอวัยวะ ในการสัมผัสครั้ง
 เดียว

cComplete ULTRA T., EDTA-free 50ml (6x10)

ฉบับที่
2.1วันที่แก้ไข:
2022/05/18วันที่เผยแพร่ครั้งล่าสุด: 2022/04/16
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/12**ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสซ้ำ**

ไม่มีการจำแนกโดยขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่

ความเป็นพิษจากการสำลัก

ไม่มีการจำแนกโดยขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่

ส่วนประกอบ:**Phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF):**

ไม่มีข้อมูล

Benzethonium Chloride:

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม**ส่วนประกอบ:****4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride:**

หมายเหตุ : สมบัติที่อันตรายอื่น ๆ ไม่สามารถมองข้ามได้

12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา**ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ****ส่วนประกอบ:****Polyethylenglycol 6000:**ความเป็นพิษต่อปลา : LC50 (Cyprinus carpio (ปลาคาร์พ)): > 100 mg/l
ระยะเวลาสัมผัส: 4 d
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 203ความเป็นพิษต่อไรน้ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นที่อาศัยในน้ำ : EC50 (Daphnia magna (ไรน้ำ)): > 100 mg/l
ระยะเวลาสัมผัส: 48 h
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 202ความเป็นพิษต่อสาหร่าย/พืชน้ำ : EC50 (Desmodesmus subspicatus (สาหร่ายสีเขียว)): > 100 mg/l
ระยะเวลาสัมผัส: 72 h

ความเป็นพิษต่อปลา (ความเป็นพิษเรื้อรัง) : > 1 mg/l

การประเมินความเป็นพิษต่อระบบนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ : ผลลัพธ์นี้ไม่มีผลกระทบทางนิเวศวิทยาที่ทราบ

ความเป็นพิษเรื้อรังต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ : ผลลัพธ์นี้ไม่มีผลกระทบทางนิเวศวิทยาที่ทราบ

ข้อมูลความเป็นพิษต่อดิน : ไม่คาดว่าจะถูกดูดซับบนดิน

cOmplete ULTRA T., EDTA-free 50ml (6x10)

ฉบับที่
2.1วันที่แก้ไข:
2022/05/18วันที่เผยแพร่ครั้งสุดท้าย: 2022/04/16
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/12

สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม : ไม่มีข้อมูล

4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride:**การประเมินความเป็นพิษต่อระบบนิเวศวิทยา**

ข้อมูลความเป็นพิษต่อดิน : ไม่คาดว่าจะถูกดูดซึมบนดิน

สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม : ไม่มีข้อมูล

Phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF):**การประเมินความเป็นพิษต่อระบบนิเวศวิทยา**

ข้อมูลความเป็นพิษต่อดิน : ไม่คาดว่าจะถูกดูดซึมบนดิน

สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม : ไม่มีข้อมูล

Benzethonium Chloride:

ความเป็นพิษต่อปลา : LC50 (Oncorhynchus mykiss (ปลาเรนโบว์เทราต์)): 1.15 mg/l
ระยะเวลาสัมผัส: 96 h
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 203

ความเป็นพิษต่อไรน้ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นที่อาศัยในน้ำ : EC50 (Daphnia magna (ไรน้ำ)): 0.22 mg/l
ระยะเวลาสัมผัส: 48 h
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 202

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย/พืชน้ำ : IC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (สาหร่ายสีเขียว)): 0.12 mg/l
ระยะเวลาสัมผัส: 72 h
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 201

ปัจจัย-M (ความเป็นพิษ
เฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ) : 1

ความมีพิษต่อจุลชีพ : EC50 (กากตะกอนกัมมันต์): 35.7 mg/l
ระยะเวลาสัมผัส: 3 h
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 209

การประเมินความเป็นพิษต่อระบบนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษเรื้อรังต่อสิ่งมีชีวิต : เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาวในน้ำ

ข้อมูลความเป็นพิษต่อดิน : ไม่คาดว่าจะถูกดูดซึมบนดิน

สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม : ไม่มีข้อมูล

cComplete ULTRA T., EDTA-free 50ml (6x10)ฉบับที่
2.1วันที่แก้ไข:
2022/05/18

วันที่เผยแพร่ครั้งล่าสุด: 2022/04/16

วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/12

การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย**ส่วนประกอบ:****Polyethylenglycol 6000:**

ความสามารถในการสลายตัวทางชีวภาพ : การสลายตัวทางชีวภาพ: > 90 %
ชีวภาพ ระยะเวลาเริ่มสัมผัส: 28 d
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 301

Benzethonium Chloride:

ความสามารถในการสลายตัวทางชีวภาพ : ผล: ไม่ย่อยสลายทางชีวภาพ
ชีวภาพ การสลายตัวทางชีวภาพ: 0 %
ระยะเวลาเริ่มสัมผัส: 28 d
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 301B

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ**ส่วนประกอบ:****Polyethylenglycol 6000:**

ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของเอ็น-ออกทานอล/น้ำ : หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล

4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride:

ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของเอ็น-ออกทานอล/น้ำ : หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล

Phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF):

ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของเอ็น-ออกทานอล/น้ำ : หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล

Benzethonium Chloride:

ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของเอ็น-ออกทานอล/น้ำ : log Pow: 1.08 (20 °C)
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 107

การเคลื่อนย้ายในดิน

ไม่มีข้อมูล

ผลกระทบในทางเสียหาอื่น ๆ**ผลิตภัณฑ์:**

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านนิเวศวิทยา : ไม่สามารถมองข้ามอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้ในการจัดการและทิ้งอย่างไม่ถูกหลักอาชีพ
เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว

cOComplete ULTRA T., EDTA-free 50ml (6x10)

ฉบับที่
2.1วันที่แก้ไข:
2022/05/18วันที่เผยแพร่ครั้งล่าสุด: 2022/04/16
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/12**ส่วนประกอบ:****Polyethyleneglycol 6000:**

สารอินทรีย์ที่ดูดซับสารฮาโลเจน : หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล (AOX)

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด**วิธีการกำจัด**

- ของเสียจากสารตกค้าง : ห้ามไม่ให้ปล่อยผลิตภัณฑ์นี้ลงสู่ท่อระบาย, แหล่งน้ำหรือดิน ห้ามทำให้น้ำปนเปื้อน ทางน้ำ หรือคุณภาพน้ำปนเปื้อนด้วยสารเคมีหรือภาชนะที่ใช้แล้ว
ส่งไปยังบริษัทจัดการของเสียที่มีใบอนุญาต สามารถกำจัดได้เหมือนน้ำเสีย เพื่อให้สอดคล้องตามข้อบังคับท้องถิ่น
- บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน : ทำให้ถึงว่างเปล่า
กำจัดโดยวิธีเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ใช้งาน
ควรส่งภาชนะเปล่าไปยังสถานที่จัดการของเสียที่ได้รับการรับรองแล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือกำจัดทิ้ง
ห้ามนำภาชนะบรรจุที่ใช้หมดแล้วกลับมาใช้ซ้ำ

14. ข้อมูลการขนส่ง**กฎข้อบังคับระหว่างประเทศ****UNRTDG**

- หมายเลขสหประชาชาติ : ไม่มีข้อมูล
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง : ไม่มีข้อมูล
ประเภท : ไม่มีข้อมูล
ความเสี่ยงย่อย : ไม่มีข้อมูล
กลุ่มการบรรจุ : ไม่มีข้อมูล
ฉลาก : ไม่มีข้อมูล

IATA-DGR

- หมายเลข UN/ID : ไม่มีข้อมูล
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง : ไม่มีข้อมูล
ประเภท : ไม่มีข้อมูล
ความเสี่ยงย่อย : ไม่มีข้อมูล
กลุ่มการบรรจุ : ไม่มีข้อมูล
ฉลาก : ไม่มีข้อมูล
คำสั่งในการบรรจุหีบห่อ (เครื่องบินขนส่ง) : ไม่มีข้อมูล
ข้อปฏิบัติในการบรรจุหีบห่อ (เครื่องบินบรรทุกผู้โดยสาร) : ไม่มีข้อมูล

รหัส IMDG

- หมายเลขสหประชาชาติ : ไม่มีข้อมูล
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง : ไม่มีข้อมูล
ประเภท : ไม่มีข้อมูล
ความเสี่ยงย่อย : ไม่มีข้อมูล
กลุ่มการบรรจุ : ไม่มีข้อมูล

cOmplete ULTRA T., EDTA-free 50ml (6x10)

ฉบับที่
2.1วันที่แก้ไข:
2022/05/18วันที่เผยแพร่ครั้งสุดท้าย: 2022/04/16
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/12

ฉลาก : ไม่มีข้อมูล
EmS รหัส : ไม่มีข้อมูล
มลภาวะทางทะเล : ไม่มีข้อมูล

การขนส่งในปริมาณมาก ตามภาคผนวก II ของ MARPOL 73/78 และ รหัส IBC

ไม่มีข้อมูล

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้

หมายเหตุ : ไม่ใช่สินค้าอันตรายในความหมายของ ADR/RID, ADN, IMDG-Code, ICAO/IATA-DGR

15. ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ

ข้อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสารเดี่ยวและสารผสม

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย : จะต้องพิจารณาเงื่อนไขของการจำกัดสำหรับรายการต่อไปนี้:
สารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ
(บัญชี ๓.๒, เลขในรายการ 1; เลขในรายการ 18)

พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย : ไม่มีข้อมูล

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มีการระบุไว้ในบัญชีรายการต่อไปนี้:

AIIC : ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ

DSL : ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้ซึ่งไม่ได้อยู่ในบัญชี Candian DSL หรือ NDSL

4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride
Bestatin, [(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl]-L-leucine hydrochloride
Pepstatin from Streptomyces species
Leupeptin hemisulfate
2-Oxiranecarboxylic acid, 3-[[[(1S)-1-[[[4-[(aminoiminomethyl)amino]butyl]amino]carbonyl]-3-methylbutyl]amino]carbonyl]-, (2S,3S)-
Aprotinin Trypsin inhibitor, pancreas type (BPTI) from bovine lung

NZIoC : ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ

ENCS : ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ

ISHL : ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ

KECI : ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ

PICCS : ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ

cComplete ULTRA T., EDTA-free 50ml (6x10)

ฉบับที่
2.1วันที่แก้ไข:
2022/05/18วันที่เผยแพร่ครั้งล่าสุด: 2022/04/16
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/12

IECSC	:	ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ
TCSI	:	ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ
TSCA	:	ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสารที่ไม่อยู่ในบัญชีสารเคมีของกฎหมายควบคุมสารพิษ (TSCA)
TECI	:	ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ

16. ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ผู้จัดทำ

Merck KGaA
64271 Darmstadt
Deutschland
Telephone: +49 (0) 6151 72-0
รูปแบบวันที่ : ปี / เดือน / วัน

ข้อความเต็มของตัวย่ออื่นๆ

AIIC - บัญชีสารเคมีอุตสาหกรรมออสเตรเลีย; ANTT - การขนส่งทางบกแห่งบราซิล; ASTM - สมาคมอเมริกันเพื่อการทดสอบวัสดุ; bw - น้ำหนักตัว; CMR - สารก่อมะเร็ง สารก่อการกลายพันธุ์ หรือสารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์; DIN - มาตรฐานของสถาบันเพื่อกำหนดมาตรฐานแห่งเยอรมนี; DSL - รายการสินค้าที่ได้รับอนุญาตในประเทศ (แคนาดา); ECx - ความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของการตอบสนอง; ELx - อัตราการบรรจุที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของการตอบสนอง; EmS - ตารางเวลาฉุกเฉิน; ENCS - สารเคมีที่ได้รับอนุญาตและสารเคมีชนิดใหม่ (ญี่ปุ่น); ErCx - ความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับร้อยละการตอบสนองของอัตราการเจริญ; ERG - คู่มือการปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน; GHS - ที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก; GLP - แนวปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ดี; IARC - องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ; IATA - สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ; IBC - กฎหมายนานาชาติว่าด้วยการต่อเรือและอุปกรณ์ของเรือที่ใช้บรรทุกสารเคมีอันตรายในระหว่างเป็นปริมาตรรวม; IC50 - ความเข้มข้นที่ต้องใช้เพื่อลดปฏิกิริยาเหลือ 50%; ICAO - องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ; IECSC - รายการสารเคมีที่ได้รับอนุญาตของประเทศจีน; IMDG - การขนส่งสินค้าอันตรายข้ามแดนทางน้ำ; IMO - องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ; ISHL - กฎหมายอุตสาหกรรมว่าด้วยความปลอดภัยและสุขภาพ (ญี่ปุ่น); ISO - องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน; KECI - รายการสารเคมีที่ได้รับอนุญาตของประเทศเกาหลี; LC50 - ความเข้มข้นของสารที่ทำให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่ง; LD50 - ปริมาณสารที่ทำให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่ง (ปริมาณถึงขนาดมัยฐาน); MARPOL - อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลภาวะจากเรือ; n.o.s. - ไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น; Nch - มาตรฐานซีลี; NO(A)EC - ความเข้มข้นที่ไม่พบผล (อันไม่พึงประสงค์); NO(A)EL - ระดับที่ไม่พบผล (อันไม่พึงประสงค์); NOELR - อัตราการบรรจุที่ไม่พบผล; NOM - มาตรฐานทางการของเม็กซิโก; NTP - ศูนย์พิษวิทยาแห่งชาติ; NZIoC - รายการสารเคมีของประเทศนิวซีแลนด์; OECD - องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา; OPPTS - สำนักงานความปลอดภัยสารเคมีและการป้องกันมลพิษ; PBT - สารตกค้าง สะสมในสิ่งมีชีวิต และเป็นพิษ; PICCS - รายการสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์; (Q)SAR - ความสัมพันธ์ของปฏิกิริยาและโครงสร้างสามมิติ (เชิงปริมาณ); REACH - ข้อบังคับ (คณะกรรมาธิการยุโรป) เลขที่ 1907/2006 ข้อบังคับว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และการจำกัดการใช้สารเคมี; SADT - อุณหภูมิที่สารละลายตัวได้เอง; SDS - เอกสารข้อมูลความปลอดภัย; TCSI - รายการสารเคมีของประเทศไต้หวัน; TDG - การขนส่งสินค้าอันตราย; TECI - ทำเนียบสารเคมีที่มีอยู่แล้วของประเทศไทย; TSCA - กฎหมายควบคุมสารพิษ (สหรัฐอเมริกา); UN - สหประชาชาติ; UNRTDG - คู่มือการขนส่งสินค้าอันตรายของสหประชาชาติ; vPvB - ตกค้างได้มากและสะสมในสิ่งมีชีวิตได้มาก; WHMIS - เอกสารระบบข้อมูลวัตถุอันตรายในสถานที่ปฏิบัติงาน

ข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย(SDS) นี้ ถูกต้องตามเท่าที่เราทราบ หรือเท่าที่เรามีข้อมูล หรือเท่าที่เราเชื่อ ณ วันที่ตีพิมพ์ ข้อมูลเหล่านี้มีเพื่อให้เป็นแค่เพียงแนวทางปฏิบัติในการจัดการความปลอดภัยใน

cOComplete ULTRA T., EDTA-free 50ml (6x10)ฉบับที่
2.1วันที่แก้ไข:
2022/05/18วันที่เผยแพร่ครั้งล่าสุด: 2022/04/16
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/12

การใช้งาน การผ่านกระบวนการ การจัดเก็บ การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งอย่างปลอดภัยเท่านั้น ไม่ควรพิจารณาว่าเป็นลักษณะหรือคุณสมบัติที่ถือว่าได้คุณภาพหรือถือว่าได้รับการประกัน ข้อมูลที่ให้มานี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ ณ ที่นี้เท่านั้น และอาจใช้ไม่ได้กับกรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับสารอื่นหรือกับกระบวนการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นพิเศษในเอกสารนี้

TH / TH / 2104